


Produktdetails

2120-32

2120-32 Wippe Schalter / Taster einteilige Wippe weiß - Allwetter 44® (IP44)



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 2120-32 |
| Bestellnummer | 2CKA001731A1817 |
| EAN | 4011395910801 |
| Beschreibung | 2120-32 Wippe Schalter / Taster einteilige Wippe weiß - Allwetter 44® (IP44) |
| Langbeschreibung | Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Anwendung | Schalter / Taster |
| Schalterdesign | Allwetter 44® (IP44) |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Befestigungsart | Schraube |
| Ausführung der | unbehandelt |

| | |
|------------|------------------------------|
| Oberfläche | glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| RAL Nummer | RAL 1013 - perlweiß |
| Farbe | weiß |

Umwelt

| | |
|------------------|--|
| Schutzart | IP44 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E1629 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-------|
| Breite des Produkts | 70 mm |
| Höhe des Produkts | 70 mm |
| Tiefe des Produkts | 20 mm |
| Nettogewicht | 35 g |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.42 kg |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E1629 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| ETIM 9 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27144002 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|-------------|----------|-----------------|
| 2CKA001413A0533 | 2020 USGL Schalter-Einsatz Wippe Einzeltaster mit Glimmlampe 1 Schließer 0 Öffner | 2020 USGL | 1 | Stück |
| 2CKA001413A0475 | 2020 US Einsatz Wippe 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Öffner | 2020 US | 1 | Stück |
| 2CKA001413A0483 | 2020 US-201 Schalter-Einsatz Wippe 1-fach 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Öffner | 2020 US-201 | 1 | Stück |
| 2CKA001012A1069 | 2000/6 US Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung | 2000/6 US | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0252 | 2622 N-101 Tastersymbol ohne glasklar - Allwetter 44® (IP44) | 2622 N-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001012A1127 | 2000/6 USGL Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe | 2000/6 USGL | 1 | Stück |
| 2CKA001012A1093 | 2000/7 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Kreuzschaltung | 2000/7 US | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0278 | 2622 KI-101 Tastersymbol Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44) | 2622 KI-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0294 | 2622-12-101 Tastersymbol rot - Allwetter 44® (IP44) | 2622-12-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0260 | 2622 LI-101 Tastersymbol Symbol "Licht" glasklar - Allwetter 44® (IP44) | 2622 LI-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001714A0286 | 2622 TR-101 Tastersymbol Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44) | 2622 TR-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0258 | 2101-32 Abdeckrahmen 1-fach weiß - Allwetter 44® (IP44) | 2101-32 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0276 | 2101-33 Abdeckrahmen 1-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44) | 2101-33 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0191 | 2101-34 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44) | 2101-34 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0225 | 2101-35 Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44) | 2101-35 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0277 | 2102-31 Abdeckrahmen 2-fach braun - Allwetter 44® (IP44) | 2102-31 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0266 | 2102-32 Abdeckrahmen 2-fach weiß - Allwetter 44® (IP44) | 2102-32 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0278 | 2102-33 Abdeckrahmen 2-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44) | 2102-33 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0209 | 2102-34 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44) | 2102-34 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0233 | 2102-35 Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44) | 2102-35 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0279 | 2103-31 Abdeckrahmen 3-fach braun - Allwetter 44® (IP44) | 2103-31 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0274 | 2103-32 Abdeckrahmen 3-fach weiß - Allwetter 44® (IP44) | 2103-32 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0280 | 2103-33 Abdeckrahmen 3-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44) | 2103-33 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0217 | 2103-34 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44) | 2103-34 | 1 | Stück |
| 2CKA001730A0241 | 2103-35 Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44) | 2103-35 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanische Bedienelemente

