

Produktdetails

# 2240 W-53

## 2240 W-53 Dämmerungsschalter grau - ocean®



### Allgemeine Informationen

Typ	2240 W-53
Bestellnummer	2CKA006500A0791
EAN	4011395020135
Beschreibung	2240 W-53 Dämmerungsschalter grau - ocean®
Langbeschreibung	Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> . Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Maximaler Schaltstrom	ohmsche Last 16 A

Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Maximale Schaltleistung	3680 W
Konfiguration der Kontakte	1 Schließer
Schalterdesign	ocean®
Verzögerungszeit (T)	Aus 360 Sekunde(n) Ein 180 Sekunde(n)
Montageart	Aufputzmontage
Sensortyp	eingebauter Lichtsensor
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Farbe	grau

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -35 ... +55 °C
Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5887
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	7ee3ee04-75ed-4531-9124-73d070c29fae Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	7ee3ee04-75ed-4531-9124-73d070c29fae Deutschland (DE)

## Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	133 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.166 kg
Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Finnland)	3514123
E-Nummer (Schweden)	1300107
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1595
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000189 - Dämmerungsschalter
ETIM 9	EC000189 - Dämmerungsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1491	2139 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1487	2134 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2134 W-53	1	Stück
2CKA001761A1489	2136 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1503	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	2137/11 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	2138 W-53 Leitungsdurchführung blaigrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück
2CKA001784A0777	2152 NLI-53 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Licht / Signalisierung

