

Produktdetails

11120203

IND 2X4/HF/FLX/LED/DZ



### Allgemeine Informationen

Typ	11120203
Bestellnummer	7TCA091720R0185
EAN	5415022467048
Beschreibung	IND 2X4/HF/FLX/LED/DZ
Langbeschreibung	Slave 2x4 watt, 230 Volt double sided surface mount led luminaire, including control module, series Indulux

### Technische Daten

Anwendung	Industrial
Funktion	Escape route lighting/signage
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	220 ... 230 V
Eingangsspannungsart	AC/DC
Typ Stromversorgung	Central (Central Battery)
Anzahl Pole	6
Anzahl Lampen	2
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring

Vorschaltgerätetyp	Current Controlled
Anschlussart Geräte	steckbar
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Diffuser Lens Optisch Feld
Geeignet für Kennzeichnungsart	InsertSheet Piktogramm
Montageart	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Kennzeichnung	Single/double-sided
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Stainless steel
Beleuchtungsstärke	800 lm
Gehäusefarbe	Edelstahl
Anzahl Batterien	0
	6000-6000 K

## Umwelt

Umgebungstemperatur	-20 ... 40 °C
Schutzart	IP68
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

## Abmessungen

Breite des Produkts	114 mm
Höhe des Produkts	114 mm
Tiefe des Produkts	398 mm
Nettogewicht	3.51918 lb 1.596 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.880 kg
UPC	075114364591

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108466A6701
-------------------------------	-----------------

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A6837
-----------------------------------	-----------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische  
Information

9AKK107992A8797

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	94056060
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung →  
Sicherheitsbeleuchtung

