### Projecteur LED sans détecteur - Professional Line

# XLED PRO 240 M

V2 blanc EAN 4007841 068103 vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 068103









3000 K



((&)











30 years (Ø 4,5h / day)

arm-white

networkable v cable

ng

warranty CE steinel-professional.de/garantie

ENEC 05

KEMA KEUR

## Description du fonctionnement

Éclairage comme en plein jour jusque dans le moindre recoin grâce au projecteur extérieur XLED PRO 240 M sans détecteur de mouvement. Panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Existe en noir, blanc et anthracite. Support mural d'angle inclus.

# Caractéristiques techniques

| Alimentation électrique      | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
|------------------------------|--------------------------|
| Puissance                    | 19,3 W                   |
| Flux lumineux                | 2124 lm                  |
| Température de couleur       | 3000 K                   |
| Ampoule                      | LED non interchangeable  |
| Durée de vie des LED (25 °C) | > 60000                  |

| Résistance aux chocs         | IK03          |
|------------------------------|---------------|
| Indice de protection         | IP44          |
| Support mural d'angle inclus | Oui           |
| UC1, poids net               | 0,64 kg       |
| Variante                     | blanc         |
| UC1, Code EAN                | 4007841068103 |

Sous réserve de modifications techniques.


# Projecteur LED sans détecteur - Professional Line

# XLED PRO 240 M

V2 blanc EAN 4007841 068103 vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 068103



### Dessin dimensionnel



### Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

