

PRODUCT-DETAILS

11120406

IND 1X4A/3/CIS/LED



Informations générales

Extension du type de produit	11120406
Code de produit	7TCA091720R0166
EAN	5415022466201
Description courte	IND 1X4A/3/CIS/LED
Description longue	Luminaire à led autonome 4 watts maintenu en surface, incluant le module de contrôle, série Indulux

Technique

Application	Industriel
Fonction	Éclairage et signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U_r)	220 ... 230 V
Type de tension	AC
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	6
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Convient pour le câblage traversant

Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens Optic Panel
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Type de montage	Montage en surface au mur / montage en surface au plafond
Type d'affichage	Côté simple
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Acier inoxydable
Communication	NaveoPro
Flux lumineux	200 lm
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Nombre de batteries	1
	6000-6000 K

Environnement

Température extérieure	0 ... 40 °C
Indice de protection	IP68
Classe de protection	Isolated (Class II)

Dimensions

Produit Largeur Net	114 mm
Produit Hauteur Net	114 mm
Produit Longueur Net	398 mm
Poids net	3.51918 lb 1.596 kg

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	1.880 kg
UPC	075114363730

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A6701
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK107992A6837
-------------------------	-----------------

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques

9AKK107992A9128

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

