

Produktdetails

11120402

IND 1X4A/3/ZT/LED



Allgemeine Informationen

Typ	11120402
Bestellnummer	7TCA091720R0164
EAN	5415022466188
Beschreibung	IND 1X4A/3/ZT/LED
Langbeschreibung	Self-contained 4 watt maintained surface-mount led luminaire, including automatic self test, series Indulux

Technische Daten

Anwendung	Industrial
Funktion	Escape route lighting/signage
Bemessungsspannung (U _r)	220 ... 230 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	6
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Automatic Self Test
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring

Vorschaltgerätetyp	Current Controlled
Anschlussart Geräte	steckbar
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Diffuser Lens Optisch Feld
Geeignet für Kennzeichnungsart	InsertSheet Piktogramm
Montageart	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Kennzeichnung	Single-sided
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Stainless steel
Beleuchtungsstärke	200 lm
Gehäusefarbe	Edelstahl
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Metal Hydride, aufladbar
Batterieart	Industrie
Anzahl Batterien	1
	6000-6000 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Schutzart	IP68
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite des Produkts	114 mm
Höhe des Produkts	114 mm
Tiefe des Produkts	398 mm
Nettogewicht	3.51918 lb 1.596 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.880 kg
UPC	075114363716

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108466A6701
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A6837
-----------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107992A9121

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	94056060
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung →
Sicherheitsbeleuchtung

