


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY -PF01/UW/22X6/10/2

Flat Profiles for LED Strips | Platte profielen voor LED strips



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

---

### Productvoordelen

- Laag profiel
- Snelle en eenvoudige montage

## TECHNISCHE GEGEVENS

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	2000 mm
Breedte	22,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	22.0 mm
Hoogte	6,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	6.0 mm
Product gewicht	160,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
-----------------------	-------

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Kan gecombineerd worden met SUPERIOR UNPROTECTED strips zonder connectoren / Kan niet gecombineerd worden met SUPERIOR PROTECTED strips / Kan gecombineerd met PERFORMANCE UNPROTECTED strips zonder connectoren / Kan niet gecombineerd worden met PERFORMANCE PROTECTED strips / Kan gecombineerd worden met VALUE UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met VALUE PROTECTED strips
-------------------	---

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075401532	BAG 1	2,000 mm x 16 mm x 6 mm	161.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4058075401549	Bundel 5	2,000 mm x 16 mm x 30 mm	806.00 g	0.96 dm <sup>3</sup>
4058075401556	Verzenddoos 25	2,040 mm x 165 mm x 90 mm	4534.00 g	30.29 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

