

Produktdetails

7139855

AQL 03A/1/DALI/LS/LED



Allgemeine Informationen

Typ	7139855
Bestellnummer	7TCA091180R0319
EAN	8713812769738
Beschreibung	AQL 03A/1/DALI/LS/LED
Langbeschreibung	Self-contained 3 watt maintained surface mount led luminaire including heating element and daylight sensor, including DALI control module, series Aqualux

Technische Daten

Anwendung	Industrial
Funktion	Escape route lighting
Bemessungsspannung (U_r)	220 ... 230 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	6
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)

Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Vorschaltgerätetyp	Current Controlled
Anschlussart Geräte	Schraube
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Refractor Lens
Montageart	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Plastic
Kommunikation	DALI
Beleuchtungsstärke	119 lm
Gehäusefarbe	Aluminium
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Cadmium, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	180 g
Anzahl Batterien	4
	6500-6500 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	-25 ... 35 °C
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite des Produkts	170 mm
Höhe des Produkts	75 mm
Tiefe des Produkts	381 mm
Nettogewicht	3.087 lb 1.4 kg
Einbautiefe (t ₂)	0 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 EA
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.66 kg
UPC	075114353243

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001175
-------------------------------	------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A4732 9AKK107992A4734 9AKK107992A4857
-----------------------------------	---

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A9089
---------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

