


Produktdetails

2067/13 U

2067/13 U LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht



Allgemeine Informationen

Typ	2067/13 U
Bestellnummer	2CKA001510A0012
EAN	4011395134566
Beschreibung	2067/13 U LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht
Langbeschreibung	Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Für geringe Helligkeit (Nachtlicht). Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß) Nicht dimmbar. Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000173B7350
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U _r)	230 V AC

Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Energieeffizienz-Klasse	A
Anzahl LEDs	1
Bauform	Busch-iceLight®
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Montageart	Unterputzmontage
Form	quadratisch
Ausführung	Nachorientierungslicht
Lampenfarbe	weiß
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
	3000 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +40 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0466
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	33 mm
Nettogewicht	64 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.108 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	94051190
Herkunftsland	Tunesien (TN)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0354
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000996 - LED-Modul
--------	----------------------

ETIM 9	EC000996 - LED-Modul
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9405 11 90

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001510A0003	2068/11-214 Abdeckung Busch-iceLight® Wandmodul Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung	2068/11-214	1	Stück
2CKA001510A0008	2068/14-84 Abdeckung Busch-iceLight® Wandmodul Ambiente-, Orientierungs-, Infobeuchtung	2068/14-84	1	Stück
2CKA001510A0006	2068/14-214 Abdeckung Busch-iceLight® Wandmodul Ambiente-, Orientierungs-, Infobeuchtung	2068/14-214	1	Stück
2CKA001510A0014	2068/21 Abdeckung Deckenmodul Ambientebeleuchtung	2068/21	1	Stück
2CKA001510A0016	2068/22-214 Abdeckung Ambientebeleuchtung glasklar - Busch-Duro 2000® SI	2068/22-214	1	Stück
2CKA001510A0017	2068/22-84 Abdeckung Ambientebeleuchtung - 63x63	2068/22-84	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

