

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Bathroom Wall 320mm E14 Chrome

Bathroom Wall Luminaire IP44 E14 | Armatuur met lampvoet en IP44



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Badkamers (IP44)

### Productvoordelen

- Armatuur met fitting, de lichtbron kan worden vervangen

### Productkenmerken

- IP-klasse: IP44
- De afdekking is gemaakt van hoogwaardig glas



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 86,00 mm  |
| Breedte         | 72,00 mm  |
| Hoogte          | 320,00 mm |
| Product gewicht | 1030,00 g |

### MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Kleur van het product                 | Chroom |
| Kleur behuizing                       | Chroom |
| Body materiaal                        | Steel  |
| Materiaal afdekking                   | Glas   |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg |

### TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C             |
| Type aansluiting            | Schroefterminal, 3-polig |
| Type bescherming            | IP44                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Surface                  |
| Toepassingsomgeving         | Indoor                   |
| Met lichtbron               | Nee                      |
| Omschrijving van de fitting | E14                      |





## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 2 x 12W LED |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 2                                  |

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten  |                                 |
|---|---------------------------------|
|   | User instruction                |
|   | Packaging insert                |
|   | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4099854103254 | Vouwdoos<br>1                             | 90 mm x 180 mm x 345 mm                | 1596.00 g    | 5.59 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854103261 | Verzenddoos<br>4                          | 380 mm x 200 mm x 375 mm               | 6879.00 g    | 28.50 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.