

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

SMART+ OUTDOOR TERMINAL | Outdoor Terminal met geïntegreerde WiFi Repeater en twee Smart Sockets



### Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

### Productvoordelen

- Geïntegreerde WiFi repeater breidt de WLAN-zone uit tot 45 meter in de open lucht
- WiFi repeater maakt het koppelen van andere draadloze apparaten aan WLAN tot 15 apparaten mogelijk
- Hoge veiligheidsnorm: overbelastingsbeveiliging, overspanningsbeveiliging
- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Maakt het op afstand schakelen van conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten mogelijk

### Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Spraakbesturing beschikbaar: Google Assistant en Amazon Alexa
- Twee slimme standaard stopcontacten kunnen afzonderlijk worden aangestuurd
- Hoog schakelvermogen: maximaal 3.680W/16A
- Netwerkprotocol: wifi (2,4 GHz)
- IP-klasse: IP44
- Planning



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	16 A
Netfrequentie	50 Hz

### AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	1770,00 g
Lengte	164,00 mm
Breedte	140,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	140.00 mm
Hoogte	325,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	325.00 mm

### Levensduur

Aantal schakelcycli	10000
---------------------	-------

### KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Antraciet
Body materiaal	Plastic

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+35 °C
-----------------------------	--------------

### MOGELIJKHEDEN

Type aansluiting	Power cable/Plug
LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Assistant

### CERTIFICATEN & NORMEN

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP44

## Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Grondpen inbegrepen voor eenvoudige bevestiging in tuingrond
- Voedingskabel van 3 meter voor flexibele installatie
- Kabelconnector meegeleverd als het netsnoer moet worden verlengd

## Veiligheidsadvies

- Ontkoppel apparaten die warmte genereren van het stroomnet, dwz van de SMART+ Outdoor Terminal, na gebruik om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ Outdoor Terminal niet in combinatie met medische apparatuur.

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854025570	Vouwdoos 1	212 mm x 347 mm x 147 mm	2130.00 g	10.81 dm <sup>3</sup>
4099854025587	Verzenddoos 4	447 mm x 367 mm x 324 mm	9130.00 g	53.15 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.