

Produktdetails

TAC-W11-G5-RD-MC-0

TAC-W11-G5-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, 5 m cable, 3-phase/16 A, MID certified, with RFID, display and 4G



Allgemeine Informationen

Typ	TAC-W11-G5-RD-MC-0
Bestellnummer	6AGC105896
EAN	8719874452786
Alternative Produktreferenz	3Q510001901A
Beschreibung	TAC-W11-G5-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, 5 m cable, 3-phase/16 A, MID certified, with RFID, display and 4G
Langbeschreibung	Terra AC wallbox type 2, 5 m cable, 3-phase/16 A, MID certified, with RFID, display and 4G

Technische Daten

EV Anschlüsse	(AC Typ 2) 1 Stück
Anzahl Steckdosen	AC Type 2 cable only
Länge der Leitung	5 m
Ausgangsleistung	Nominal 11 kW
Ausgangsspannung (U_{out})	AC 3-phase 320 ... 480 V
Anschlussleistung	Nominal 11 kW
Eingangsstrom	3-phase 16 A
Anzahl Phasen	3
Anzahl FI's für Elektrofahrzeuge	Resid. Curr. Monitor
Überspannungskategorie	III

Überlastschutz	Overcurrent protection at 20 A
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	2000 m
Kommunikationsschnittstelle	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus 4G
Lastmanagementverfahren	OCPP-basiert
Authentifizierungsverfahren	RFID App Freies Laden
Energiezählertyp	AC-MID
Bildschirmgröße	3.5 in
Montageart	Wall mounting
Gehäusematerial	Plastic
Schutzart	(nach IEC 60529) IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK08

Abmessungen

Breite des Produkts	350 mm
Tiefe des Produkts	450 mm
Höhe des Produkts	350 mm
Nettogewicht	4.5 kg
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	350 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	350 mm
Länge Verpackungseinheit 1	450 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	6 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8719874452786
Menge Verpackungseinheit 2	Palette 18 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	960 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1206 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1120 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	127 kg

Bestelldaten

Herkunftsland	China (CN)
Zolltarifnummer	85371091
Verkaufsmengeneinheit	Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellmenge	6 Stück
EAN	8719874452786
ETIM 8	EC002883 - Ladestation E-Mobility

UNSPSC	25175002
IDEA Granular Category Code (IGCC)	1311 >> Electric vehicle charging station

Weitere Informationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A0511
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
Normen	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS

Kategorien

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge → AC Laden → AC Ladestationen CE

