

Produktdetails

4530257363

EVA-CIP-32/FLX/ZWART



### Allgemeine Informationen

Typ	4530257363
Bestellnummer	7TCA091140R0512
EAN	8713812767826
Beschreibung	EVA-CIP-32/FLX/ZWART
Langbeschreibung	Slave 4 watt, 230 Volt black aluminium recess 32 meter led luminaire, including control module, series Evago. The luminaire is including the pictogram PP 320/51 (escape route straight forward) + green pictogram (PP 320/50)

### Technische Daten

Anwendung	Architectural
Funktion	Escape route signage
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	220 ... 240 V
Eingangsspannungsart	AC/DC
Typ Stromversorgung	Central (Central Battery)
Anzahl Pole	7
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1

Funktionstest	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Vorschaltgerätetyp	Current Controlled
Anschlussart Geräte	Schraube
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Geeignet für Kennzeichnungsart	InsertSheet Piktogramm
Montageart	Built-in
Kennzeichnung	Single/double-sided
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Plastic
Gehäusefarbe	schwarz
Anzahl Batterien	0
	5000-5000 K

## Umwelt

Umgebungstemperatur	0 ... 35 °C
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

## Abmessungen

Breite des Produkts	84 mm
Höhe des Produkts	184 mm
Tiefe des Produkts	335 mm
Nettogewicht	1.783845 lb 809 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	210 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 EA
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.185 kg
UPC	075114330145

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001162
-------------------------------	------------

## Installation / Montage

Betriebs- und  
Montageanleitung

9AKK107992A4814

---

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	4530257363
------------------------------------	------------

---

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

