


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/1

Medium Profiles for LED Strips | Medium profielen voor LED strips



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

---

### Productvoordelen

- Robuust aluminium profiel
- Snelle en eenvoudige montage

## TECHNISCHE GEGEVENS

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1000 mm
Breedte	21,5 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	21.5 mm
Hoogte	12 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	12 mm
Product gewicht	120,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
-----------------------	-------

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Kan gecombineerd worden met SUPERIOR UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met SUPERIOR PROTECTED strips / Kan gecombineerd worden met PERFORMANCE UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met PERFORMANCE PROTECTED strips / Kan gecombineerd worden met VALUE UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met VALUE PROTECTED strips
-------------------	--

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075278318	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	121.00 g	0.30 dm <sup>3</sup>
4058075278325	Bundel 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	1210.00 g	1.38 dm <sup>3</sup>
4058075278332	Verzenddoos 50	1,030 mm x 140 mm x 160 mm	6551.00 g	23.07 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

