

Produktdetails

2068/21

2068/21 Abdeckung Deckenmodul Ambientebeleuchtung



Allgemeine Informationen

Typ	2068/21
Bestellnummer	2CKA001510A0014
EAN	4011395134580
Beschreibung	2068/21 Abdeckung Deckenmodul Ambientebeleuchtung
Langbeschreibung	Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Ambientebeleuchtung
Zubehörtyp	Deckenmodul
Montageart	Unterputzmontage
Reflektorart	Glänzend
Werkstoff	Kunststoff
Einbaulage	Deckeneinbau

Lichtrichtung	direkt
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0468
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	86 mm
Höhe des Produkts	86 mm
Tiefe des Produkts	54 mm
Nettogewicht	331.5 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.4 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0356
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002558 - Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
ETIM 9	EC002558 - Lichttechnisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27111125

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001510A0002	2067/12 U LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht	2067/12 U	1	Stück
2CKA001510A0012	2067/13 U LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht	2067/13 U	1	Stück
2CKA001510A0013	2067/14 U LED-Einsatz Busch-iceLight® Nachtorientierungslicht	2067/14 U	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Licht / Signalisierung

