

PRODUKTDATENBLATT DULUX L BL UVA 36 W/78

OSRAM® BLUE | Lampen



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------------|---------|
| Nennleistung | 36 W |
| Bemessungsleistung | 36.00 W |

Photometrische Daten

| | |
|------------------------|---------|
| Lichtstrom | 2900 lm |
| Lichtausbeute | 80 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80...89 |
| Lichtfarbe | 840 |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Gesamtlänge | 408.00 mm |
| Durchmesser | 18,0 mm |
| Produktgewicht | 92,7 g |

Lebensdauer

| | |
|-----------------|--------|
| Nennlebensdauer | 5000 h |
|-----------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | 2G11 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 2.3 mg |

Länderspezifische Informationen

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | DUL L BL UVA 36 |
|---------------|-----------------|

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|---|-----------|
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | 2G11 |
| Länge | 408.00 mm |
| Höhe | 18,0 mm |
| Breite | 18,0 mm |

DOWNLOADS

DOWNLOADS



PRODUKTDATENBLATT

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4008321875303 | Faltschachtel 1 | 46 mm x 26 mm x 442 mm | 127.70 g | 0.53 dm ³ |
| 4008321875310 | Versandschachtel 10 | 455 mm x 136 mm x 103 mm | 1266.00 g | 6.37 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.