

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Gloeilampen, buisvormig, voor ovenverlichting

Toepassingsgebieden

- Bakovens
- Huishoudelijke bakovens



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	15 W
Nominaal vermogen	15.00 W
Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	65 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	60 lm
Lichtstroom efficiëntie	4 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	1027

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	54.00 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	55,00 mm
Diameter	17,0 mm
Product gewicht	5,9 g

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	1000 h
----------------------------	--------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	E14
Kwik vrij	Ja

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	15.00 kWh/1000h

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	IBT/C-15-230-E14-17
Bestelreferentie	SPECIAL. CL 15W

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	MLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	E14
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	54,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	17,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	17,0 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.497
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.417
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
Verplaatsingsfactor	1.00
EPREL-ID	714465
Modelnummer	AC35389

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300066639	Vouwdoos 1	62 mm x 19 mm x 19 mm	7.00 g	0.02 dm ³
4050300098500	Verzenddoos 50	204 mm x 78 mm x 110 mm	476.00 g	1.75 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.