



CorePro LED lampen



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Philips CorePro LED-lampen zijn ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen. Deze reeks LED-lampen leveren enorme energiebesparingen op en minimaliseren de onderhoudskosten. Philips CorePro LEDbulbs zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27 lamphouder en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanger van uw gloeilampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	1521 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	117,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W

Lampstroom (nom.)	105 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh

CorePro LED lampen

EPREL-registratienummer	438126
Productgegevens	
Volledige productcode	871951432968300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930
EAN/UPC - Product	8719514329683
Bestelcode	32968300

Lokale code	32968300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929003003902
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,076 kg


Maatschets




CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm


Fotometrische gegevens



LEDbulb CorePro 13W A60 E27 930-GUL





LEDbulb CorePro 7,5W A60 E27 930 FR-POC



LEDbulb CorePro A60 13W E27 930 FR-LDD

CorePro LED lampen

Levensduur



15K LED

15K LMP

