

Produktdetails

1755 SL/PZ-81-101

1755 SL/PZ-81-101 Zentralscheibe mit Aufdruck
 Jalousie Schlüsselschalter Symbol "Pfeile"
 anthrazit - 63x63



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 1755 SL/PZ-81-101 |
| Bestellnummer | 2CKA001710A3626 |
| EAN | 4011395056462 |
| Beschreibung | 1755 SL/PZ-81-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Schlüsselschalter Symbol "Pfeile" anthrazit - 63x63 |
| Langbeschreibung | Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Anwendung | Jalousie |
| Schalterdesign | 63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur Busch-dynasty® |

carat®

| | |
|---------------------------|--|
| Montageart | Unterputzmontage |
| Befestigungsart | Klemme |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beschriftung | Symbol "Pfeile" |
| Ausführung | Schlüsselschalter |
| RAL Nummer | RAL 7021 - schwarzgrau |
| Farbe | anthrazit |
| Anwendungsbereich | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|------------------|--|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E0784 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 63 mm |
| Höhe des Produkts | 63 mm |
| Tiefe des Produkts | 35.8 mm |
| Nettogewicht | 31.5 g |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.38 kg |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E0784 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| ETIM 9 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27144002 |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|--------------|----------|-----------------|
| 2CKA001101A0906 | 2723 USL-101 Jalousieschalter-Einsatz 2-poliger Taster | 2723 USL-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001101A0880 | 2713 USL-101 Jalousieschalter-Einsatz 2-poliger Schalter und Taster | 2713 USL-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001101A0872 | 2712 USL-101 Jalousieschalter-Einsatz 2-poliger Schalter und Taster | 2712 USL-101 | 1 | Stück |
| 2CKA001101A0914 | 2733 USL-101 Schlüsselschalter-Einsatz | 2733 USL-101 | 1 | Stück |
| 2CKA000470A0021 | 0521 PZ-GS DIN-Profilhalbzylinder gleich schließend mit 3 Schlüssel | 0521 PZ-GS | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanische Bedienelemente

