

## PRODUCTINFORMATIEBLAD SIG 64002

SIRIUS® | Laagvolt halogeenlampen met koudlichtreflector, verkeerslichtinstallaties



---

### Toepassingsgebieden

- Weg- en spoorwegverkeersignalen

---

### Productvoordelen

- Vaste aanpassing van halogeenbuis op reflector biedt hoge lichtintensiteit
- Nagenoeg constante lichtintensiteit door de hoogwaardige reflectorcoating
- Zeer lange levensduur door de halogeenbuis

---

### Productkenmerken

- Aansluitingskabels uitgerust met contacten/isolatie, in ruime bestand tegen corrosie en hitte

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20,00 W
Nominaal vermogen	20.00 W

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	120 lm
Lichtstroom efficiëntie	6 lm/W
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	10

### Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

### AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	46.50 mm
Diameter	51,0 mm
Lampvoet diameter	24,5 mm
Product gewicht	48,00 g

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	K23d
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

### MOGELIJKHEDEN

Brandstand	p90
------------	-----

### Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	64002
------------------	-------

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	K23d
Lengte	46,50 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	51,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	51,0 mm

### Veiligheidsadvies

- Alle halogeen-signaallampen werken aan hoge temperatuur en druk. Daarom mogen ze alleen worden gebruikt in signaalapparatuur/armaturen die speciaal voor dit doel zijn ontworpen. Zorg er voor dat de lampen beschermd zijn tegen vocht tijdens het gebruik en vooral tijdens het vervangen

van lampen.

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300246505	Vouwdoos 1	53 mm x 52 mm x 52 mm	46.60 g	0.14 dm <sup>3</sup>
4050300246512	Verzenddoos 10	301 mm x 63 mm x 232 mm	516.00 g	4.40 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.