

PRODUCT-DETAILS

2621 W-53

2621 W-53 Schakelaar Single push button Push button grijs / blauwgroen - ocean



Algemene informatie

| | |
|---------------|--|
| Type | 2621 W-53 |
| Artikelnummer | 2CKA001484A0370 |
| EAN | 4011395992753 |
| Omschrijving | 2621 W-53 Schakelaar Single push button Push button grijs / blauwgroen - ocean |
| Omschrijving | SP (operating current), With N terminal. |

Installation

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Instructies en handleidingen | No document needed |
|------------------------------|--------------------|

Technical

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Gegevensblad, technische informatie | No document needed |
| Toegekende spanning (U _r) | 250 V |
| Hulpspanning AC/DC | 250 V AC/DC |
| Toegekende stroom (I _n) | 10 A |
| Contacten | 1 NO, 0 NC |
| Aantal polen | 1 |
| Aantal contacten CO | 0 |

| | |
|--------------------------|--|
| Aantal contacten NC | 0 |
| Aantal contacten NO | 1 |
| Aantal wippen | 1 |
| Schakelaarprogramma | ocean |
| Bedieningswijze | Push button |
| Montagetype | Opbouw |
| Soort bevestiging | Schroef |
| Montagerichting | Verticaal |
| Uitvoering oppervlakte | Onbehandeld Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Voorzien van labelruimte | Ja |
| Uitvoering klok | Single push button |
| RAL-nummer | RAL 7035 - Lichtgrijs |
| Kleur | grijs / blauwgroen |
| Toepassingsgebieden | Elektrische belasting en Lichtregeling |

Environmental

| | |
|---------------------|--|
| Beschermingsgraad | IP44 |
| RoHS-status | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| RoHS-informatie | 2CKA200000E0448 |
| REACH-verklaring | 2CKA309999E9999 |
| SCIP | f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Germany (DE) |
| Vereenvoudigde SCIP | f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Germany (DE) |

Dimensions

| | |
|-----------------------|-------|
| Product netto breedte | 83 mm |
| Product netto hoogte | 55 mm |
| Product netto diepte | 74 mm |
| Product netto gewicht | 120 g |

Ordering

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 stuk |
| Pakketniveau 1 Units | karton 10 stuk |
| Pakketniveau 1 Brutogewicht | 1.39 kg |
| Nummer douanetarief | 85365080 |
| Land van herkomst | Germany (DE) |

Certificates and Declarations

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Conformiteitsverklaring - CE | 2CKA100000E0336 |
|---------------------------------|-----------------|

Classifications

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000029 - Drukcontact |
| ETIM 9 | EC000029 - Drukcontact |
| WEEE-categorie | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| AEEA B2C / B2B | Business To Consumer |

CN8

8536 50 80

eClass

V11.0 : 27144044

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|--------------|----------|-----------------|
| 2CKA001761A1491 | 2139 W-53 Cable Entry blue-green - ocean | 2139 W-53 | 1 | piece |
| 2CKA001799A0882 | 1763-53 Label Holder clear-transparent - ocean | 1763-53 | 1 | piece |
| 2CKA001716A0042 | 2609 WS Mounting Plate brass - ocean | 2609 WS | 1 | piece |
| 2CKA001761A1492 | 2086 W-53 Cable Entry blue-green - ocean | 2086 W-53 | 1 | piece |
| 2CKA001784A0777 | 2152 NLI-53 Illumination set Switch/push button LED 230 V clear-transparent - ocean | 2152 NLI-53 | 1 | piece |
| 2CKA001761A1489 | 2136 W-53 Cable Entry blue-green - ocean | 2136 W-53 | 1 | piece |
| 2CKA001761A1503 | 2137/10 W-53 Cable Entry blue-green - ocean | 2137/10 W-53 | 1 | piece |
| 2CKA001761A1506 | 2137/11 W-53 Cable Entry blue-green - ocean | 2137/11 W-53 | 1 | piece |
| 2CKA001761A1490 | 2138 W-53 Cable bushing blue-green - ocean | 2138 W-53 | 1 | piece |

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Schakelaarprogramma → Opbouwsokkels → Mechanische Bedienelementen

