

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SF BLKH RING 300 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Afneembare afdekring (IK10)



Productkenmerken


- Afdekring voor Surface Bulkhead
- Verkrijgbaar voor 250 mm en 300 mm Bulkhead versie
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- Slagvastheid: IK10




TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|----------|
| Diameter | 308 mm |
| Hoogte | 57,0 mm |
| Product gewicht | 280,00 g |



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|-------|
| Kleur van het product | Zwart |
|-----------------------|-------|

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|----------------|----------|
| Montagelocatie | Armatuur |
|----------------|----------|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Normen | CE |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

Technische uitrusting

- Anti-diefstal schroef inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



IES file (IES)

CAD/BIM-bestanden



BIM_Revit_3D

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075399396 | Vouwdoos 1 | 74 mm x 322 mm x 66 mm | 385.00 g | 1.57 dm ³ |
| 4058075399402 | Verzenddoos 8 | 570 mm x 340 mm x 330 mm | 3801.00 g | 63.95 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.